

JUDEȚUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 PLAN URBANISTIC
 Nr. 1850/2013 din 20.12.2013
 Arhitect șef

JUDEȚUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NE SCHIMBARE
 NR. 1516
 Anexa la integrala de construire
 de desfășurare
 din 20.12.2013
 Arhitect șef

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 3992
 Elena-Claudia
 OSMAN



Clasa de importanta: III (cf. P100-1/2013)

PR
 ASOCI
 E
 Șef p
 Proie
 Dese

A.C.
 Planșa
 RA100

78

Balustrada metalica de protectie

Balustrada metalica de protectie

Templare noua
Templare PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Perei exteriori:
Termosistem cu FOLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplare noua:
Tamplare PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

T

4

3

2

1

P

CALCAN

+14.50

+13.75

+11.90

+11.00

+9.15

+8.25

+6.40

+5.50

+3.65

+2.75

+1.00

+0.00

-0.90

CALCAN

3.80

4.40

3.70

4.25

3.70

4.20

1

2

3

4

5


6

7

FATADA NORD-VEST

NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INANTAT DE AG.




Clasa de importanta : "III" (cf. P100)
Categoria de importanta : "C" (cf. H)
Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. F)



ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
3992

Elena - Claudiu
OSMAN

Arhitect cu drept de semnatura



Sección de fachada de protección

Balustrada metálica de protección

Temperatura ambiente en las cámaras de los vidrios: 15°C

Glas exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Pereți exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Glas exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb



Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

CALCAN



CALCAN

FATADA SUD-EST





NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINTAT DE AG.

Clasa de importanta : "III" (cf. P100-1/2013)
Categoria de importanta : "C" (cf. HGR 788/1997)





FATADA SUD-VEST



FATADA NORD-EST

NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINTAT DE AG.

Clasa de importanta: III (cf. P100-4/2013)
Categoria de importanta: "C" (cf. HGR 768/1997)
Grad de rezistenta la foc: "II" (cf. P118-99)



ORDINUL ARHITECTILOR
ROMANIA
AG 92
Elena - Claudia
OSMAN