




 - IMOBIL STUDIAT

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA
3992

Elena - Claudia
OSMAN

Clasa de importanta : "III" (cf. P100-1/2013)
 Categoria de importanta : "C" (cf. HGR 766/1997)
 Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. P118-99)

PROJECTANT:

S.C. CONCRETE & DESIGN

BENEFICIAL.

ct nr.
PEGOR, P
St. Oreste

D.T.A.C.

Planşa	RA100
--------	-------

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat
ignifugat (XPS) - 8 cm

Balustrada metalica
de protectie

+14.50

+13.50

+10.80

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

+8.10

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

+5.40

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

+2.70

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

+0.00

-0.75

FATADA NORD-EST

ORDINUL ARHITECTUR
DIN ROMANIA
3992
Elena - Claudia



** NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINAT DE AG.

* NOTA:
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice
durabile din punctul de vedere al mediului.

Clasa de importanta : „III” (cf. P100-1/2013)
Categoria de importanta : „C” (cf. HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc : „II” (cf. P118-99)

PROIECT
ASOCIEREA:
S.C.
ENGIN



Şef proiect
Proiectat
Desenat





Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUALA DECORATIVA




Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUALA DECORATIVA



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3992
Elena - Claudia
OSMAN



** NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINATAT DE AG.

* NOTA:
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu
prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice
durabile din punctul de vedere al mediului.

Clasa de importanta : "III" (cf. P100-1/2013)
Categoria de importanta : "C" (cf. HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. P118-99)

PROIECT
ASOCIAREA:
S.C.
ENGINE
PEGASUS
Str:
Sec:
Sef proiect a
Proiectat a
Desenat a

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Glaful exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat
ignifugat (XPS) - 8 cm

Balustrada metalica
de protectie

+14.50

+13.50

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

+10.80

Glaful exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

+8.10

+5.40

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

+2.70

+0.00

-0.75

FATADA SUD-EST



** NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINTAT DE AG.

* NOTA:
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitatile economice
durabile din punctul de vedere al mediului.

Clasa de importanta : „III” (cf. P100-1/2013)
Categoria de importanta : „C” (cf. HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc : „II” (cf. P118-99)

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
3992
Elena - Claudia
OSMAN

PROIECTANT: S.C. CONCRETE & DESIGN BENEFICIAR:

ASOCIEREA
S
ENG

PEGASUS

Şef proje

Proiectat

Desenat



Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Polistiren extrudat
ignifugat (XPS) - 8 cm

Balustrada metalica
de protectie

+14.50

+13.50

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

+10.80

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

+8.10


+5.40

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

+2.70

+0.00

-0.75



** NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE VOR FI STABILITE IN TIMPUL
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INAINATAT DE AG.

* NOTA:
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitatile economice
durabile din punctul de vedere al mediului.

FATADA NORD-VEST

Clasa de importanta : „III” (cf. P100-1/2013)
Categoría de importanta : „C” (cf. HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc : „II” (cf. P118-99)