


JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE N. SCHIMBARE
 Anexa la proiect de construire
 Nr. 215 din 20.02.22
 Arhitect: Sef.



- Gr — conducta distribuție PE 100 SDR 11
- g — Conductă branșament PE 100 SDR 11 Dn=63mm g. n. existenta montata ingropat
- Cond. inst. utilizare gaze naturale - separare
- Cond. inst. utilizare gaze naturale - consum comun
- Post de reglare-separare consum, aderent bl. 16, sc. 3, format din reglator pr/pj - RTG 25 și contor G6 pentru consum comun
- Amplasament studiat

* sudarea țevilor de gaze și găurirea plafoanelor din scara blocului se face astfel încât să nu afecteze instalațiile de telecomunicații și electrice existente, constructorul va proteja mecanic instalațiile de telecomunicații și electrice existente.

JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Ing. JIANU DELIA MIHAELA
 INSTALATOR AUTORIZAT
 GAZE NATURALE
 TIP PGU
 Leg. nr. 105190049/27.05.2019

VERIFICATOR EXPERT	SEM.N:	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	A4
S.C. PAD INDUSTRIE S.R.L. CRAIOVA J16/1620/2008 - tel. 0761321684			BENEFICIAR: PREDOIANU MARIUS DANIEL CRAIOVA, str. Al. Arh. Duiliu Marcu, nr. 5, bloc 16, scara 3, apart. 3	PROIECT
SPECIFICATIE	NUME	SEM.N	SCARA 1:500	FAZA P.T.
SEF PROIECT:	ING. JIANU DELIA		PROIECT: SEPARARE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE IN VEDEREA CONTORIZARII INDIVIDUALE PE APARTAMENTE	
PROIECTAT:	ING. JIANU DELIA		TITLU PLANȘĂ:	DIANSA
		DATA:		

in
 nte
 jud. Dolj
 DANIEL
 ZA: P.A.C