


Adresa imobilului: Str. Vinatori de Munte, nr.29 si nr.27 - fost T27/1, P290 si P289	Suprafata masurata (mp)	251308
UAT CRAIOVA	Cartea funciara	938



INDICATORI TERITORIALI

Suprafata teren = 938,00m²

Situatie existenta:

Situatie existenta:

S.C. existent = 0,00 m²

S.D. existent = 0,00 m²

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent = 0,00

Situatie propusa:

S.C. propus = 172,50m²

S.D. propus = 387,40m² (din care 42,40m² terase)

P.O.T. propus = 18,40%

C.U.T. propus = 0,37

A: Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata mp	Mentiuni
1	A	938	Delimitat cu gard din
Total		938	

B: Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Supraf. cons. la sol (mp)
Total		

Suprafata totala masurata a imobilului = 938mp
din acte = 938mp

Executant: P
Seria
Confirmare
corectitudinea
corespondenta

CHIRCA
CONSTA

JUDETUL DOLU
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 776 din 20.05.2022
Arhitect sef.


Inspector

96108/2022

Confirmare Introducerea

PROIECTARE SI CONSULTANTA
CIF: RO14591403
RAY
CONSULTING
S.R.L.
18/347/2002
CRAIOVA-ROMANIA

CATEGORIA DE IMPORTANTA D
TANEA IV



- Invelitoare tigla metalica
- Parazapezi
- Jgheab metalic culoare alb
- Burlan metalic culoare alb
- Tamplarie PVC culoare gri antracit
- geam termoizolant
- Balustrada metal culoare gri antracit (Hp=0,90m)
- Tencuiala decorativa culoare alba
- Tencuiala decorativa culoare maro inchis
- Panou opac obturare vedere




NOTA:
La trasarea constructiei pe teren, inainte de inceperea lucrarilor de executie, se vor verifica distantele fata de limitele de proprietate si retragerile impuse prin avize si autorizatia de construire, prin grija investitorului prin dirigintele de santier si a executantului lucrarii, conform L10/1995 republicata. Pentru orice neconcordanta constatata fata de planurile autorizate, proiectantul trebuie anuntat in scris, inainte de inceperea lucrarilor de construire. In caz contrar, proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru remedierea deficientelor. Toate inaltimile (usi, ferestre, parapeti, etc.) sunt date de la cota finita a nivelului curent. In timpul realizarii constructiei se vor studia toate plansele (arhitectura, rezistenta, instalatii), pe toata durata executiei, pentru a evita eventualele necorelari dintre specialitati.

VERIFICAT
EXPERTAT
CONSULTANT
CAI
ELABORAT
SEF PROIECT
PROIECTANT
DESENAT



JUDEȚUL DOLU
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 4 construcție
 Anexa la autorizația de
 desființare
 din 20.02.2012
 Nr. 116
 Arhitect șef



- Invelitoare tigla metalica
- Parazapezi
- Jgheab metalic culoare alb
- Burlan metalic culoare alb
- Balustrada metal culoare gri antracit ($H_p=0,90m$)
- Tencuiala decorativa culoare alba
- Tamplarie PVC culoare gri antracit geam termoizolant
- Tencuiala decorativa culoare maro inchis


ORDINUL ARHITECTURILOR
 DIN ROMANIA
 8128
 Irina-Gabriela
 GAGIU
 Arhitect cu drept de semnatura

PROIECTARE SI CONSULTANTA
 CIF: RO14591403
 RAY
 CONSULTING
 S.R.L.
 J16/347/2002
 CRAIOVA-ROMANIA

NOTA:
 La trasarea constructiei pe teren, inainte de inceperea lucrarilor de executie, se vor verifica distantele fata de limitele de proprietate si retragerile impuse prin avize si autorizatia de construire, prin grija investitorului prin dirigintele de santier si a executantului lucrarii, conform L10/1995 republicata. Pentru orice neconcordanta constatata fata de planurile autorizate, proiectantul trebuie anuntat in scris, inainte de inceperea lucrarilor de construire. In caz contrar, proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru remedierea deficientelor.
 Toate inaltimile (usi, ferestre, parapeti, etc.) sunt date de la cota finita a nivelului curent.
 In timpul realizarii constructiei se vor studia toate plansele (arhitectura, rezistenta, instalatii), pe toata durata executiei, pentru a evita eventualele necorelari dintre specialitati.

Sectiunea 2 : conductori arhitecți cu drept de semnatura

72	Albu	Sevastian	4146
73	Chelaru	Razvan	
74	Dumitrescu		



Invelitoare tigla metalica

Parazapezi

Jgheab metalic culoare alb


Tencuiala decorativa culoare alba

Tamplarie PVC culoare gri antracit geam termoizolant

Tencuiala decorativa culoare maro inchis

CATEGORIA DE IMPORTANTA D
CLASA DE IMPORTANTA IV

DEFERAT - Nr./DATA



NOTA:

La trasarea constructiei pe teren, inainte de inceperea lucrarilor de executie, se vor verifica distantele fata de limitele de proprietate si retragerile impuse prin avize si autorizatia de construire, prin grija investitorului prin dirigintele de santier si a executantului lucrarii, conform L10/1995 republicata. Pentru orice neconcordanta constatata fata de planurile autorizate, proiectantul trebuie anuntat in scris, inainte de inceperea lucrarilor de construire. In caz contrar, proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru remedierea deficientelor. Toate inaltimile (usi, ferestre, parapeti, etc.) sunt date de la cota finita a nivelului curent. In timpul realizarii constructiei se vor studia toate plansele (arhitectura, rezistenta, instalatii), pe toata durata executiei, pentru a evita eventualele necorelari dintre specialitati.

FATADA SECUNDARA