

scara 1.500

[illegible]Lot 1
$$S(1/2)=1367\text{mp} \quad P=161.93\text{m}$$


B. Date referitoare la construcții

Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuiri
	-	Suprafata constr. desfas.=-

ect.nr.
/2025


faza
DTAC

a nr

урагун

2005 si conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 333/2005, amplasare P+1 POT max aprobat=30%, C.U.T. max.aprobat=0.90. Imprejurare din axul str. Piatra Neamt (propusa prin P.U.D. cladiri individuale cu caracter urban obligatoriu. Autoritatea invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta la invecinate Autorizarea executarii constructiilor este permisa si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea este interzisa in contradictie cu aspectul general al zonei. Imprejurare teren cu P.O.T. max. = 30%, C.U.T max. se suport totd vizat de O.C.P.I cu transpunerea reglementarilor impresure din axul str. Piatra Neamt (propusa prin P.U.D. cladiri exemplu si plantate in

+7.70
+7.00



+4.00

+0.00 +0.15
-0.15 CTA

+7.70
+7.00

+4.00

+0.15 +0.00
-0.15 CTA


3

2

1

FATADA VEST C2

+7.70
+7.00



+2.00

+0.90

+0.00 +0.15
-0.15 CTA

+7.70
+7.00

+0.90


+0.15 +0.00
-0.15 CTA

1

2

3

FATADA EST C2




-  tamplarie PVC gri
-  cu geam tripan
-  panouri sandwich gri
-  grosime 100mm
-  tabla cutată
-  culoare gri

vei
vei
exf

nr
125
a
C

JUDEȚUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 8
 Anexa la autorizația de construire
 Nr. 230 din 20.12.2016
 Arhitect șef

ROMANIA
 MOLDA
 NR. 10550
 27 OCT. 2015
 A.I.
 INGINER
 VERIFICATOR DE PROIECTE



PROIECTANT
 INGINER
 VERIFICATOR