

Nr. Cad.	21108
Suprafata masurata	370mp
Cal. Funcara nr.	232621
	UAT

A. Date referitoare la teren	
Nr. Categoria de Suprafata	Valoare
mp. [tel]	mp. [tel]
mprefmurt cu gard metalic, gard plasa, limita constructii si limita conventionala.	
Cc	370
Total	370

Suprafata din act a imobilului S=364mp.
 Suprafata totala masurata a imobilului S=370mp.

B. Date referitoare la constructie

Cod	Destinatia	Supr.constr. la sol. [mp]
Mentuni		
Total		

- 1 loc de parcare 2.50mp
- LIMITA CONSTRUITA S=12.5mp
- CONSTRUIRE IMPREJURATI
- ||||| CALCAN EXISTENT P
- ||||| CALCAN EXISTENT P
- PUG
- LIMITA RETRAGERII IN CONFORM
- SUPRAFATA SPATII VERDE
- PROPUSA
- SUPRAFATA CONSTR
- LIMITA PROPRIETATE
- H max = 11.31m
- CUT PROPUS = 0.7
- POT PROPUS = 35%
- SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUS = 28.6mp
- SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA SUPR = 129.31 mp
- SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA = 129.31 mp
- SUPRAFATA TEREN = 370 mp

ORDINUL ARHITECTONIC DE CONSTRUCȚIE

CONFIRMAREA PRODUCERII ÎN BAZA DE DATE

REGISTRUL ÎNREGISTRAT ÎN BAZA DE DATE

SEMNELE ȘI DESPESII

7275

RAMONA BARBU

CONFIRMAREA ASOCIAȚIEI MĂSURĂTORILOR ÎN TEREN

CONSTRUCȚIA ÎN CONFORMITATE CU PLANUL CADASTRAL

ȘI CORRESPONDENȚA CU REALITATEA DIN TEREN

EMISIE ȘI STAMPĂ

18 SEPTEMBRIE 2018

DIAGRAMA ȘI PLANUL FORTELOR

STOICA IONUȚ-FLORIAN

DE AUTORIZARE


DE ACTIVITATE

21.06.2018



GRADULUI ADRIAN

CONSILIER

Șeful de Echipă și Rubricat Imobilier (S)



CLASA DE IMPORTA
CATEGORIA DE
GRAD DE REZISTEN
Ac locuinta
Ac defasurata
Ac defasurata
Ac defasurata



DESCRIERE SOLUTII CONSTRUCTIVE SI FINISAJE

PERETII EXTERIORI SI FATADA ZIDARIE CARAMIDA 30 CM, CU TERMOIZOLATIE MINIM 10 CM, PLACARE DECORATIVA PIATRA NATURALA TRAVERTIN PENTRU TENCUIELI DECORATIVE CULORI- BEJ, MARO, GRI, ALB, ELEMENTE DECORATIVE FATADA PROFIL STUCATURI POLISTIREN EXTRUDAT CU RASINI EPO IN GRUPURILE SANITARE SE VOR FOLOSI PLACARI DE CORATIVE CERAMICE LA PERETII INTERIORI SI VOPSTITO SI TENCUIALA SI TENCUIALA TRAVERTIN, PERETII INTERIORI ZIDARIE CARAMIDA 11,5 CM CU TENCUIALA SI VOPSTITO CERAMICE LA PERETII INTERIORI, TERASELOR, BUCATARIEI, SPATII TEHNICE SI PARDOSELI - GRESIE PIATRA NATURALA CERAMICA RECTIFICATA IN SPATIILE DESTINATE HOLURILOR, TERASELOR, BUCATARIEI, SI CAMARA LA DEMISOL. PARDOSEALA PARCHET STRATIFICAT LA CAMERELE DE LOCUIT

JAVANE - GIPSCARTON IN CAMP CONTINUU LA TENCUIALA PE PLACA DE BETON IN ZONA BUCATARIE SI CAMARA LA DEMISOL.


PLANSU BETON PESTE ETAJ CU TERMOIZOLATIE 5 CM

ACOPERIS TIP SARPANTALEMN DEASUPRA PLANSELOR DE BA

CLASA DE IMPOR
CATEGORIA DE
GRAD



+2.89



2.15

0.8

0.8

0.8

2.15

5.145

