




+24.12

+20.50

+19.00

+16.27

+11.06

+5.25

± 0.00(99.23)

atla faltuita din zinc

reabilitarea lenevelilor cu mortar de
var - nisip sau cu materiale
echivalente
-integrarea cromatica prin
vopsitorie cu vopsea silicatica

Templarie din lemn stratificat cu geam termopan
reabilitarea se va executa din lemn stratificat, impregnat antibacterian,
lacuit si lacuit cu materiale speciale, rezistente la intemperii.
Cromatica noii templarii va fi aceeaasi cu cea a templarii existente.
Jamburile panourilor termoizolante vor fi de aceeaasi culoare cu cea a
templarii.

Templarie din lemn stratificat cu geam termopan
reabilitarea se va executa din lemn stratificat, impregnat antibacterian,
lacuit si lacuit cu materiale speciale, rezistente la intemperii.
Cromatica noii templarii va fi aceeaasi cu cea a templarii existente.
Jamburile panourilor termoizolante vor fi de aceeaasi culoare cu cea a
templarii.

reabilitarea lenevelilor cu mortar de
var - nisip sau cu materiale
echivalente
-integrarea cromatica prin
vopsitorie cu vopsea silicatica

Jgheaburi si buran din tabla zinc

Templarie din lemn stratificat
cu geam termopan

Encuiala decorativa de exterior

Templarie din lemn stratificat
cu geam termopan

Templarie din lemn stratificat
cu geam termopan

Encuiala decorativa de exterior

Templarie din lemn stratificat
cu geam termopan

Coaste decorative restaurate din
tabla de zinc

Tabla de zinc solzi cu reabilitarea
dimensiunilor si formei solzilor
existenti

Elemente decorative lucrame
restaurate din tabla de zinc

Tabla faltuita din zinc
Jgheaburi si buran din tabla zinc

OPERA ROMÂNIA

Elemente decorative restaurate din
tabla de zinc
Tabla de zinc solzi cu reeditarea
dimensiunilor si formei solzilor
existenti

Elemente decorative lucrame
restaurate din tabla de zinc

Tabla de zinc
Jgheaburi si burlan din tabla zinc

Tabla faluuta din zinc
Jgheaburi si burlan din tabla zinc

OPERA ROMÂNĂ

-refacerea tencuielilor
var - nisip sau cu mat
echivalente
-integrarea cromatica p
vopsitorie cu vopsea si

Tamplarie din lemn stratificat c
Reeditarea se va executa din le
baituit si lacuit cu materiale sp
Cromatica noii tamplarii va fi ac
garniturile panourilor termoizolan
tamplariei.



Tencuiala decorativa de exterior

-refacerea tencuielilor cu mortar de
var - nisip sau cu materiale
echivalente
-integrarea cromatica p
vopsitorie cu vopsea si