



PROIECT DE PROIECTARE CU HCL NR.38/2002

**PROFIL STR. AGRISULUI
SITUATIE EXISTENTA**



PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7,50m inclusiv reiser

CAROSABIL
(PAMANT)
8,00m


PLAN DE SITUATIE SC. 1:500

LEGENDA

- Perimetru proprietate studiată ce se împrejmuieste
- ▭ Locuinta P+1E proiectata
- ▭ Terase
- ▭ Pietonal incinta
- ▭ Carosabil incinta



JUDEUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEZA



LEGENDA

- 1. Conținutul în timpul execuției va fi în funcție de evoluția lucrărilor de teren.
- 2. Se va efectua probe de presiune la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 3. Proba de rezistență la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 4. Proba de etanșare la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 5. Se înlocuiește materialul în deficiență cu materialul de calitate superioară.

NOTA

- 1. Conținutul în timpul execuției va fi în funcție de evoluția lucrărilor de teren.
- 2. Se va efectua probe de presiune la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 3. Proba de rezistență la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 4. Proba de etanșare la presiune de 0,1 bar timp de 1 ora.
- 5. Se înlocuiește materialul în deficiență cu materialul de calitate superioară.

Proiect: Lucrările de amenajare a sistemului de gaze naturale în zona de dezvoltare urbană a cartierului nr. 15.10. din 20.12.09. Arhitect: Constantin Petre Adrian. Data: 19.12.2009.