



LEGENDA:

GRILA DE VENTILATIE
permanent deschisa, montata la
partea inferioara a tamplariei

NOTA:
La toate lucrarile se va res-
prejudicia in mod semnific
(UE) 2020/852 privind inst
crearea unui sistem de cir
durabile din punctul de ve

SOLUTII PARAPETE LOGII/BALCOANE:

SP3 SOLUTIE PARAPET TIP 3:
- parapet din grilaj metalic ce se desface si
un parapet nou conform detaliu

SP5 SOLUTIE PARAPET TIP 5:
- parapet din tamplarie PVC/panou weiss c
inlocuieste cu un parapet nou conform det

NOTA:

- Solutiile de parapet marcate pe fatac
stabilite vizual conform fotografiil.
- Constructorul are obligatia de a veri
starea reala a parapetelor pentru stab
parapet ce trebuie realizata conform i

- tencuiala decorativa
bej
- tencuiala decorativa
soclu maro
- Tamplarie ce se va inlocui
- Tamplarie existenta din PVC
- Balcon cu parapet din
panel Weiss
- Extindere (in cazul in care nu exista
autorizatie de construire, se
recomanda revenirea la starea initiala)



- LEGENDA
- PRIMELE DOLU
PRIMĂRIA DE VILĂRII CRAIOVA
VIZAT ȘI ÎNREGISTRAT
- Anexa nr. 141 din 20.06.2020
- Alte set
- tencuiala decorativa bej
 - tencuiala decorativa soclu maro
 - Tamplarie ce se va inlocui
 - Tamplarie existenta din PVC
 - Balcon cu parapet din panel Weiss
 - Extindere (in cazul in care nu exista autorizatie de construire, se recomanda revenirea la starea initiala)

*** NOTA:**


La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile ecodurabile din punctul de vedere al mediului.

SOLUTII PARAPETE LOGII/BALCOANE:



- SP3 SOLUTIE PARAPET TIP 3:**
- parapet din grilaj metalic ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu
- SP5 SOLUTIE PARAPET TIP 5:**
- parapet din tamplarie PVC/panou weiss ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu

NOTA:

- Solutiile de parapet marcate pe fatade au fost stabilite vizual conform fotografii.
- Constructorul are obligatia de a verifica alcatuirea starea reala a parapetelor pentru stabilirea solutiei parapet ce trebuie realizata conform proiect.



NOTA:
CODURILE FINALE DE CULOARE
EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR INALTE



FATADA NORD-EST

NOTA: Conform avizului de negare in urma caruia unii proprietari de apartamente nu au fost de acord cu schimbarea tamplariei de la balcoane, respectiv refacerea parapetilor, proiectantul nu isi asuma securitatea si calitatea acestora.

LEGENDA:

- tencuiala decorativa bej
- tencuiala decorativa soclu maro
- Tamplarie ce se va inlocui
- Tamplarie existenta din PVC
- Balcon cu parapet din panel Weiss
- Extindere (in cazul in care nu exista autorizatie de construire, se recomanda revenirea la starea initiala)

SOLUTII PARAPETE LOGII/BALCOANE:

- SP3** SOLUTIE PARAPET TIP 3:
- parapet din grilaj metalic ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu
- SP5** SOLUTIE PARAPET TIP 5:
- parapet din tamplarie PVC/panou weiss ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu

NOTA:

- Solutiile de parapet marcate pe fatade au fost stabilite vizual conform fotografiilor.
- Constructorul are obligatia de a verifica alcatuirea si starea reala a parapetelor pentru stabilirea solutiei de parapet ce trebuie realizata conform proiect.

** NOTA:

CODURILE FINALE DE CULOARE VO EXECUTIEI, CONFORM MOSTRAR IN

Legenda: - POLISTIREN EXPANDAT (EPS) 10 CM. CLASA D FOC B-S2, d0, CU CON TERMICA DE CALCUL SI CU DENSITATEA CE CU 15 KG/M3

* NOTA:

La toate lucrarile se va respecta concep Significant Harm" ("A nu prejudicia in m astfel cum este prevazut la Articolul 17 c (UE) 2020/852 privind instituirea unui ca facilitaze investitiile durabile, prin creare clasificare (sau „taxonomie”) pentru activ durabile din punctul de vedere al mediului

Clasa de importanta : "III" (cf. P10) Categoria de importanta : "C" (cf. H Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. F