


PLAN DE AMPLASAMENT DELIMITARE A IMOBILULUI
 REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
 INTRAVILAN - LOTUL 1

Nr.cadastral	Suprafata masurata a imobilului(mp)	Adresa imobilului
257243	250	Str.Geniștilor,nr.63 (fost T 27 P 19) Craiova, Jud.Dolj Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)
Cartea Funciar. nr.		CRAIOVA



Conductă distribuție P.R. existentă
 material OL Ø2" - montată aparent pe
 str. Geniștilor - domeniu privat
 Carosabil (pietris)
 lățime 4,0m

Racord gaze nat. P.R. proiectat
 - PE100 SDR11 Dn32mm, L= 5,0m
 - OL Ø1", L=1,50m
 L_{tot} = 6,50m

PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat.
 PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

- NOTĂ:
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0035m^3$).
 3. Se montează răsufători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
 4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Geniștilor, nr. 63A, jud. Dolj
- Imobil situat în zona se executa racordul de gaze naturale



A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata(mp)	Mentuni
1	Cc	250	LOTUL 1
Total		250	TEREN IMPREJMUIT PE TOATE LATURILE
B. Date referitoare la constructii			
Cod.	Destinatia	Suprafata construita la sol	Mentuni
C1	CL	83	Locuinta P+1Et, an construire 2024 suprafata construita desfasurata 180,8 mp, are certificat de performanta energetica.
Total		83	
Suprafata totala masurata a imobilului = 250 mp			
Suprafata din act = mp			
PFA BUTOIANU ION, AUTORIZATIA RO-DJ-F 0046, CATEGORIA B.		Inspecor	
Confirm executarea masuratorilor in teren, corectitudinea inregistrarii in documentatiile cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea din teren.		Confirm introducerea imobilului in baza de date integrate si atribuirea nr.cadastral	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	
Data 09.2024		Data	

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"			
Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:
Expert			Referat/Expertiza - Nr. / Data
Verificator			Expertiza - Nr. / Data
Verificator			Referat - Nr. / Data
Proiectant de specialitate			Referat - Nr. / Data
Beneficiar: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru PÎRLAC VALENTIN			
Amplasament: mun. Craiova, str. Geniștilor, nr. 63A, jud. Dolj			
Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE/OL și POST DE REGLARE PM/PJ			
Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE			
Faza: C.U.			
Pl. Nr. G_02			
Rv. 00			

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
 Autorizație nr. 509203212/2020 tip EGD
 OLTEANU MANUEL-CRISTIAN
 Instalator autorizat
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Leg. nr.: 509203212/2020 12.2020