

LEGENDA


- LIMITA DE PROPRIETATE
- ACCES CAROSABIL/ PIETONAL
- CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA - DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1
- CONSTRUCTII EXISTENTE PE PARCELELE INVECINATE
- IMPREJMUIRE PROPUISA
- SPATII VERZI PROPUSE S = 310 mp
- PLATFORMA EUROPUBELE - 4 FRACTII

SITUATIE EXISTENTA

PE PARCELA - 1021,00 mp
 PE CONSTRUITA - 0 mp
 PE C. DESFASURATA - 0 mp
 C.T. - 0 %
 C.U.T. - 0

SITUATIE PROPUSA

PE CONSTRUITA (C1 + C2) - 192,20 mp
 PE C. DESFASURATA (C1 + C2) - 384,40 mp
 C.M. DE INALTIME - P+1
 C.T. - 18,82 %
 C.U.T. - 0,37
 P.M. imprejmuire - 126,58 ml



JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4 construire

Anexa la autorizația de construire
Nr. 93 din 20.05.25

Arhitect șef

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D" - REDUSĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ - N

acoperș din tablă - gri

perete din tablă - gri

perete din tablă - gri

uscare cu tamplarie din pvc - gri
si pan termozolant

acoperș tesuturte - maro pe
inversam polistiren expandat

acoperș tesuturte - alb pe
inversam polistiren expandat

acoperș din tablă - gri

acoperș tesuturte - gri pe
inversam polistiren expandat

uscare cu tamplarie din pvc - gri si
pan termozolant

acoperș tesuturte - bej pe
inversam polistiren expandat



+7.10

+6.80

+5.83

+5.60

+4.90

+3.70

+2.80

+2.65

+2.10

+1.10

+0.00

-0.51

FATADA NORD-EST

acoperș din tablă - gri

acoperș din tablă - gri

acoperș din tablă - gri

acoperș din tablă - gri

uscare cu tamplarie din pvc - gri
si pan termozolant

acoperș tesuturte - maro pe
inversam polistiren expandat


acoperș tesuturte - alb pe
inversam polistiren expandat

acoperș din tablă - gri

acoperș tesuturte - gri pe
inversam polistiren expandat

uscare cu tamplarie din pvc - gri si
pan termozolant

acoperș tesuturte - alb pe
inversam polistiren expandat



+7.10

+6.80

+5.83

+5.60

+4.90

+3.70

+2.80

+2.65

+2.10

+1.10

+0.40

+0.00

-0.51

FATADA SUD-VEST

1/2024

