


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului [mp]	Adresa imobilului
248427	310	Aleea 1 Cocorului Nr. 12A, (fosta Com. Simnicu de Jos, 1133, P33, 34, 35, 36/1, 36, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 45, 46, 47)
Nr. Cartea Funciara	248427	UAT CRAIOVA

Indicatori teritoriali:


S.Teren=310 mp
S.C. Existent=0.00 mp
S.C. Propus= 68 mp locuinta+28 mp garaj= 96 mp
S.D. Propus=134 mp locuinta+28 mp garaj= 164 mp
P.O.T.Propus=30.97 %
C.U.T.Propus=0.53
1 loc de parcare 12.50 mp
62 mp spatii verzi

NC : 248578



Section

Plan
situatie




FATADA PRINCIPALA (DE EST)

Finisaje: 1-soclu impermeabil gri; 2-vopsea lavabila alba; 3-tencuiala decorativa gri inchis;
4-usa PVC antracit cu geam termopan securizat; 5-ferestre PVC antracit cu geam termopan;
6-parapet de protectie din cadru de aluminiu si panouri poliglass; 7-panou opturator din
cadru aluminiu si sticla plastifita mata opaca.

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 6 construire
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 498 din 20.04.2016
Arhitect gel.



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
110
Georgeta Adriana
NICULESCU




FATADA POSTERIOARA/DE VEST)
 Finisaje: 1-soclu impermeabil; 2-vopsea lavabila alba;
 3-ferestre PVC antracit cu geam termopan

BUGETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 6 construire
 Anexa la autorizatia de desfiintare
 Nr. 698 din 20.08.2011
 Arhitect S.P.

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA

110

Adriana



FATADALATERALA STANGA(DE SUD)
 Finisaje:1-soclu impermeabil;2-vopsea lavabila alba;3-tencuiala decorativa gri inchis;
 4-panou opturator din cadru aluminiu si sticla plastifiata mata opaca;5-panouri Isopan;
 6-parazapezi;7-jgheab;8-burlan.

JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 6 construire
 Anexa la autorizația de
 Nr. 495 din 20.05.2015
 Arhitect M.


ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 110

Georgeta Adriana
 NICULESCU



VERIFICATOR

EXIGENTIA



FATADALATERALA DREAPTA(DE NORD)

Finisaje: 1-soclu impermeabil gri; 2-vopsea lavabila alba; 3-tencuiala decorativa gri;
4-parapet protectie de cadru aluminiu si panouri de poliglass; 5-panou opturator din
cadru aluminiu si sticla plastifiata mata opaca; 6-fereastra PVC antracit cu geam termopan.

JUDETUL DOLU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 6 construire
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 495 din 20.08.2018
Arhitect sel.