





Tudor Chimoiu
Semnat digital de Tudor Chimoiu
Data: 2020.09.04 10:30:04 +03'00'

Semnat digital de NEGRILA ALEXANDRU

LEGENDA

- Limita teren adiacent imprejmuit
- Constructie propusa pentru compartimentare = limita proprietate
- Locuri de parcare - 10
- ▲ Cai de acces auto si pietonal



BILANT TERITORIAL

Suprafata teren = 8264.00mp
S. construita existenta=8264.00 mp
S. desfasurata existenta =8264.00 mp
S. construita propusa =8264.00 mp
S. desfasurata propusa =8264.00 mp
POT existent = 100 %
CUT existent = 1.007
POT propus = 100%
CUT propus = 1.007

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5947

Suprafata totala masurata a imobilului = 59016 mp Suprafata din act. = 55770 mp				
Executant : Best CAD SOLUTION SRL				
Autorizatie P.A. seria RC-B J.Nr. 07612/2016, clasa III				
Autorizatie P.F.A. seria RC-ELEF Nr. 0249/2019, categoria B				
Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu rezultatele din teren				
Data : August 2020				
Inspector				
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral				
Stampila BCPI				
Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentuni	
1	CC	59016	Teren intravilan imprejmuit partial	
Total		59016	—	
B. Date referitoare la constructii				
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol [mp]	Mentuni	
C12	CA	26	Castel apa	
C23	CA	6	PUT	
C24	CA	69	Cabina poarta	
C34	CIE	529	Laborator	
C38	CA	21	ACS 1	
C39	CA	16	ACS 2	
C40	CA	50	Camera tehnica pompe	
C41	CA	121	Bazin apa stingere incendii 1	
C42	CA	65	Bazin apa stingere incendii 2	
C43	CA	16	ACS-P	
Total		919		

VERIFICAT
EXPI
Sef proiect
Proiectant
Desenat

Pr.
116/2019
Faza
D.T
A

Cădire de birouri
in conservare
GRF I
risic mic de incendiu
rH = P+2
Sc = 380 mp
Sd = 1 140 mp

+12.40
cota atic

perete REI 180'

1.36

+0.00
finis parter

+0.40
cota soclu

-0.15
cota acces

Inchideri laterale panouri de perete
miez spuma poliizocianurat (PIR)
grosime 80mm, dispunere orizontala
culoare RAL 5010

Inchideri laterale panouri de perete
miez spuma poliizocianurat (PIR)
grosime 80mm, dispunere orizontala
culoare RAL 9006

11.85

12.00

11.98

12.08

11.83

+12.40
cota atic

+12.40
cota atic

+0.40
cota soclu
+0.00
finis parter
-0.15
cota acces

Inchideri laterale panouri de perete
miez spuma poliizocianurat (PIR)
grosime 80mm, dispunere orizontala
culoare RAL 9006

4.14

3.93

0.60

3.20

13.21

3.93

0.708.20

15.85

6.7

3.93

0.553.20

1.04

23.80

23.82

2.74

11.98

F G

H

I J

K

L

M

F G

H

I J

K

L

M

P

O

N

M

L

K

4.32 3.93 0.553.20 4.32 3.93 0.553.20 4.32 3.93 0.553.20 4.27 3.93 0.553.20 4.27 3.93 0.553.20 4.27 3.93 0.553.20 4.27 3.93 0.553.20 5.27

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

11.97

12.04

11.94

11.95

11.96

11.95

0.96

P

O

N

M

L

K

O

P

A'

Q

R

S

+12.40
cota atic

Inchideri laterale panouri de perete
miez spuma polizocianurat (PIR)
grosime 80mm, dispunere orizontala
culoare RAL 5010

Inchideri laterale panouri de perete
miez spuma polizocianurat (PIR)
grosime 80mm, dispunere orizontala
culoare RAL 9006

12.04

11.97

11.98

2.74

23.82

23.80

O

P

A

Q

R

S

I

H

G F

E

D

C

B

3.93

0.553.20

4.32

3.93

0.553.20

5.22

3.93

0.553.20

4.32

3.93

0.553.20

4.32

3.93

0.553.20

4.32

3.93

0.553.20

4.32

3.9

12.00

12.03

0.96

11.93

12.06

11.98

12.00

I

H

G F

E

D

C

B

T

+12.40
cota atic

+0.40
cota soclu
+0.00
finit parter
-0.15
cota acces

T

FATADA EST

A

Clădire de birouri
In conservare
GRF I
risc mic de incendiu
rH = P+2
S c = 380 mp
S d = 1.140 mp

+12.40
cota atic

perete RI 180°

0.55 20 4.20

2.15

cota soclu
+0.00
finit parter

-0.15
cota acces


11.95

A

FATADA VEST

BRAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Pr. nr. 116/2019	Faza D.T. A.C.
J.L. prin Marcea Marcel tefan cel Mare, nr. 193, et. 3	burale si nestructurale cu functionarea ridata in volumul existent, productie, i ale inchiderilor perimetrale 2 nr. 76, Craiova, jud. Dolj et), fatada posterioara (est)
	Pl. Nr. A16



[Signature]