


Distanțele minime ale c-ției propuse fata de limitele de proprietate:
 -2,40m fata de latura din Nord
 -1,00m fata de latura din Sud
 -12,81m fata de latura din Est
 -1,00m fata de latura din Vest
 Distanța construcției propuse fata de AXUL STRAZII: 17,31m

[Signature]



INDICI DE REFERINTA

A Date refer

 CONSTRUCTIE PROIECTATA
Sc=96,76 mp; Sd=96,76 mp

Total	Sconstr. = 0,00 mp
	Sdesf. = 0,00 mp
	P.O.T. = 0,00 %
Coef	C.U.T. = 0,00

Total	Sconstr. = 96,76 mp
	Sdesf. = 96,76 mp
	P.O.T. = 29,68%
Sig	C.U.T. = 0,29


B Date refe

	ALEI PAVAJ	S= 75,00mp
	ZONA VERDE	S=141,74mp
	PARCARE	S= 12,50mp


- Platforma betonata amplasare pubele
- colectare selectiva
- Acces parcela (pietonal si auto)

38	N (m)	
27	315529.711	107840.566
28	315536.755	107382.364

SC TOP SECRET SC
TOP SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET




FATADA PRINCIPALA



FATADA POSTERIOARA


1. INVELITOARE DIN TIGLA METALICA-GRI
2. OPRITORI DE ZAPADA
3. JGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA VOPSITA - ALB
4. FEREASTRA, TAMPLARIE TERMOIZOLANTA, PVC - GRI
5. BALUSTRADA, FERONERIE - ALB
6. TENCUIELI DECORATIVE PENTRU EXTERIOR - CREM
7. PLACARE CU PIATRA PENTRU EXTERIOR - MARO





FATADA LATERALA STANGA

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 7
Anexa la autorizația de construire
Nr. ... din 20...
Arhitect șef,



FATADA LATERALA DREAPTA

1. INVELITOARE DIN TIGLA METALICA-GRI
2. OPRITORI DE ZAPADA
3. JGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA VOPSITA - ALB
4. FEREASTRA, TAMPLARIE TERMOIZOLANTA, PVC - GRI
5. BALUSTRADA, FERONERIE - ALB
6. TENCUIELI DECORATIVE PENTRU EXTERIOR - CREM
7. PLACARE CU PIATRA PENTRU EXTERIOR - MARO

ORDINUL ARHITECTON
DIN ROMANIA